

RESOLUCION N° de 1.9

( 25 AGO. 1983 2223 )

Por la cual se hace una clasificación de malezas.

EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren los Decretos 2420 de 1968, 133 y 2680 de 1976.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Se entiende por semilla de malezas, la parte sexual o vegetativa de una planta que constituye el medio de propagación de una especie reconocida como maleza por legislación o por uso general.

ARTICULO SEGUNDO.- Se establecen grupos de malezas de acuerdo con su agresividad y fácil diseminación, difícil control en el campo y dificultad para ser eliminadas con el procesamiento mecánico a que son sometidas las semillas para siembra.

PRIMER GRUPO: Malezas prohibidas.

Malezas Prohibidas: malezas de fácil distribución, fácil adaptación, agresivas y difíciles de controlar en el campo, y constituyen un serio riesgo para zonas potenciales que se vayan a dedicar a la agricultura.

Clima Cálido.

Nombre Científico

Nombre Común.

Cuscuta sp.

Cuscuta, cabello de ángel, hilo de oro.

Imperata cylindrica L.

Guayacana, yahape.

Mucuna pruriens L. DC.

Pica pica.

Rottboellia exaltata L.F.

Caminadora, pasto trejos, paja brava.

**RESOLUCION Nº de 1.9**  
**2223**  
 ( 25 AGO. 1983 )

Por la cual se hace una clasificación de malezas.

Sorghum halepense.

Pasto Johnson.

Sorghum sudanense.

Pasto Sudán.

Murdannia nudiflora.

Piñita.

Stenotaphrum secundatum.

Cartagena.

SEGUNDO GRUPO: Malezas nocivas.

Malezas nocivas: malezas de fácil distribución, adaptación y agresivas, difíciles de controlar en el campo y no se eliminan fácilmente con los métodos corrientes de acondicionamiento a que son sometidas las semillas para siembra.

**Clima Cálido.**

Nombre Científico.

Nombre Común.

Ipomoea congesta R. Br.

Batatilla lila.

Ipomoea hirta Mart & Gall.

Batatilla morada.

Ipomoea heredifolia L.

Trompetica roja.

Ipomoea tiliacea (Willd).

Batatilla, churrustates, campanilla.

Andropogon bicornis.

Rabo de Zorro.

Chenchrus spp.

Cadillo.

Cynodon dactylon L. Pers.

Pasto bermuda, pasto argentino, grama dulce, paja de la virgen.

Cyperus rotundus.

Coquito, chivasa, coco, cebollín, etc.

Gynandropsis gynandra.

Platanillo.

Ischaemum rugosum salisb.

Falsa caminadora.

RESOLUCION N° de 1.9

( 25 AGO. 1983 2228 )

Por la cual se hace una clasificación de malezas.

<u>Mascagnia concinna</u> Morton.	Cansaviejo, mindaca, cucaracho, manate, bejuco de muerto, afila bien, rabo de ratón, corona, cipó, prata.
<u>Monochoria vaginalis</u> (Burm) Presl. Monocoria.	
<u>Oryza sativa</u> L.	Arroz rojo, arroz colorado, arroz macho, mechudo.
<u>Paspalum virgatum</u> L.	Maciega, pajón, remolina.
<u>Paspalum fasciculatum</u> Willd.	Gramalote.
<u>Parthenium hysterophorus</u> .	Invasora.
<b>Clima frío.</b>	
Nombre Científico.	Nombre Común.
<u>Avena fatua</u> L.	Avena negra, avena silvestre, avena loca, avenilla.
<u>Brassica</u> spp.	Nabo, alpiste, rabancá.
<u>Malva silvestris</u> L.	Malva morada, malva.
<u>Pennisetum clandestinum</u> .	Kikuyo.
<u>Phalaris minor</u> Retz.	Alpiste, pasto romano.
<u>Polygonum segetum</u> H.B.K.	Gualola, gloria, barbasco, envidia.
<u>Raphanus raphanistrum</u> L.	Rábano, rábano morado, mostaza, rabancá.
<u>Rumex crispus</u> L.	Lengua de vaca, barbasco, romaza, ruibarbo.
<u>Rumex acetosella</u> L.	Sangre de toro, acederilla, acedera, romacilla, barracillo, lengüilla.
<u>Urtica urens</u> L.	Ortiga blanca, ortiga.

**RESOLUCION Nº de 1.9**

( **25 AGO. 1983** **2223** )

Por la cual se hace una clasificación de malezas.

**TERCER GRUPO: Malezas comunes.**

Malezas comunes: Malezas de baja agresividad y diseminación; de fácil control en el campo y se eliminan con los métodos corrientes de acondicionamiento a que son sometidas las semillas para siembra.

**Clima Cálido.**

Nombre Científico	Nombre Común.
<u>Amaranthus</u> spp.	Bledo.
<u>Ammania coccinea</u> .	Palo de agua.
<u>Cassia tora</u> L.	Bicho.
<u>Bidens pilosa</u> .	Papunga.
<u>Commelina diffusa</u> Burn f.	Siempre viva.
<u>Cucumis melo</u> L.	Meloncillo.
<u>Desmodium tortuosum</u> (Sw.)D.C.	Pega pega, amor seco.
<u>Digitaria sanguinalis</u> L. Socp.	Guarda rocío.
<u>Echinochloa</u> spp.	Liendre puerco.
<u>Eleusine indica</u> L. Gaertn.	Pata de gallina.
<u>Fimbristylis annua</u> (All). R. & S.	Arrocillo.
<u>Jussiaea linifolia</u> Vahl.	Palo de agua.
<u>Jatropha urens</u> L.	Pringamosa.
<u>Kallstroemia maxima</u> L.T. & C.	Atarraya.
<u>Leptochloa filiformis</u> (Lam.)Beauv.	Pajamona.
<u>Lantana camara</u> L.	Venturosa.
<u>Malachra alceifolia</u> Jacq.	Malva.

**RESOLUCION Nº 2228 de 1.9**  
 ( 25 AGO. 1983 )

Por la cual se hace una clasificación de malezas.

---

<u>Mimosa pigra</u> L.	Dormidera.
<u>Mimosa</u> spp.	Zarza.
<u>Panicum fasciculatum</u> Sw.	Granadilla.
<u>Pithecolobium lanceolatum</u> Benth.	Espino.
<u>Petiveria alliaceae</u> L.	Anami.
<u>Phaseolus lathyroides</u> .	Frijolillo.
<u>Portulaca oleracea</u> L.	Verdolaga.
<u>Setaria geniculata</u> (Lam.) Beauv.	Cepillo.
<u>Sida</u> spp.	Escobilla, escoba.
<u>Thalia geniculata</u> L.	Bocachica.
<u>Trichachne insularis</u> L. Nees.	Rabo de zorro.
<u>Euphorbia</u> spp.	lechosa, pimpinela.
<b>Clima Frío.</b>	
Nombre Científico.	Nombre Común.
<u>Bromus catharticus</u> Valh.	Cebadilla.
<u>Capsella bursa-pastoris</u> L. Moench.	Bolsa de pastor.
<u>Chenopodium paniculatum</u> Hook.	Cenizo.
<u>Chrysanthemum leucanthemum</u> .	Margarita.
<u>Galinsoga</u> spp.	Guasca.
<u>Holcus lanatus</u> L.	Falsa poa.
<u>Lolium temulentum</u> L.	Ballico.
<u>Malvastrum peruvianum</u> L. Gray.	Malva blanca.

RESOLUCION Nº de 1.9

2223

( 25 AGO. 1983 )

Por la cual se hace una clasificación de malezas.

Poa annua L. Pasto azul anual.

Polygonum hydropiperoides Michx. Barbasco.

Silene gallica L. Calabacilla.

Spergula arvensis L. Miona.

Sonchus spp. Cerraja.

Solanum marginatum L. Lulo de perro.

Taraxacum officinale Weber. Diente de león.

ARTICULO TERCERO.- Toda semilla para venta con destino a siembras no puede contener semillas de las especies de malezas consideradas como prohibidas.


ARTICULO CUARTO.- Las semillas certificadas no pueden exceder las tolerancias en cuanto a contenido de semillas de malezas nocivas y comunes, fijadas en cada una de las Resoluciones expedidas por el Ministerio de Agricultura por las cuales se establecen los requisitos específicos mínimos para la certificación de semillas.

ARTICULO QUINTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución 2197 del 18 de noviembre de 1974.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

25 AGO. 1983

Dada en Bogotá, D.E., a

  
FERNANDO GOMEZ MONCAYO  
Gerente General ICA

GERENTE GENERAL

  
HUMBERTO QUINTERO ARISTIZABAL  
Secretario General ICA.

SECRETARIO GENERAL